

Dok.-Nr.: 1011401
Version: 1
Ablaufdatum: 01.12.2024
Freigabedatum: 02.12.2022

Punktate

Punktate aus primärsterilen Körperhöhlen bzw. aus Gelenken

Indikationen

- Pleuritis, Perikarditis, Peritonitis
- Arthritis, Protheseninfektion

Vorgehensweise (Gelenke, Pleura, Perikard, Peritoneum)

- Die Punktion muss unter streng aseptischen Kautelen vorgenommen werden.
- Für das Material ein Transportgefäß für Flüssigkeiten (mikroskopisches Präparat möglich), d.h. ein Gefäß ohne Transportmedium, verwenden.
- Die Entnahme ausliegenden Drainagen ist nicht zu empfehlen, da hier ein höheres Risiko der Kontamination mit irrelevanten Keimen besteht (Drainage könnte mit Hautflora besiedelt sein).

| | |
|-----------------|--|
| Autor: | Juretzek |
| Verantwortlich: | Beyreiß, Peltroche, Juretzek QMB, Giese, Johanna, Krause, Sandra, Juretzek Admin |
| Freigabe durch: | Peltroche, Juretzek QMB |
| Hinweis: | GMP-Dokument gültig 14 Tage nach Freigabedatum. Ausdrücke auf weißem Papier sind unkontrollierte Kopien. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version im Curator übereinstimmt. |